

衛生福利部桃園醫院新屋分院

Sinwu Branch, Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare

文件編號	B8000-3-80004	文件名稱	發行日期	98.05
制定單位	護理科	輸 血 反 應	版 次	05
制/修訂日期	98.05/105.04		頁 數	1/1
類別/編號	WR08-04			

1. 目的：確保病人輸血安全及緊急狀況處理讓危害降至最低。
2. 作業內容及要點：

步 驟	要 點 說 明
1. 確認病人輸血反應	如病人主訴胸悶、呼吸困難，其他如臉潮紅、血壓下降、心跳加快、發燒、寒顫、尿少、血尿、無尿等症狀。
2. 停止輸血並向病人適當解釋說明	保留血袋，送回血庫檢驗
3. 更新輸血 Set，換接上 N/S 滴注(兒科患孩以空針抽 N/S 沖洗管路後關閉)	
4. 監測生命徵象	
5. 立即通知醫師處理	
6. 持續觀察意識狀況之改變，及輸血反應症狀	
7. 通知單位護理長(或代理人)	於發生 2 小時內做口頭報告
8. 適度給予病患或家屬解釋及說明	協同醫師給予家屬說明
9. 線上 TPR 通報	於發生 24 小時內上網通報
10. 過程記錄於「治療與護理紀錄」單	
11. 病安及相關人員檢討擬訂改善措施	必要時 PDCA 或 RCA 分析